

胆道がん

治療法	薬剤名	投与量	投与日	1コース	備考	
GC	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1.8	21日		
	シスプラチン	25mg/㎡	day1.8			
GC (biweekly)	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1	14日		
	シスプラチン	25mg/㎡	day1			
キイトルーダ + GC	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日	最大8コース、以降 ペムブロリズマブ+ゲムシタビンの 維持療法	
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1.8			
	シスプラチン	25mg/㎡	day1.8			
キイトルーダ + GEM	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日		
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1.8			
イミフィンジ + GC	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	21日	最大8コース、以降 デュルバルマブ単剤の維持療法	
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1.8			
	シスプラチン	25mg/㎡	day1.8			
デュルバルマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	28日		
GCS	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1	14日		
	シスプラチン	25mg/㎡	day1			
	デカフル・キメラシル・オデラシル	60mg/㎡	day1～7			
GEM + S-1	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1.8	21日		
	デカフル・キメラシル・オデラシル	60～100mg/day	day1～14			

2025年7月